



Av Mitre 4461 - Avellaneda
 Ciudad de Buenos Aires - Argentina
 Tel: (54 11) 3750-5630
 ventas@geagroupargentina.com.ar
 www.pisosgeagroup.com



FORTRESS 2000 - 3000 y 5000 Evolution

Fortress 3000 Evolution Uso comercial intenso

Fortress 2000 - 3000 y 5000 Evolution son tres colecciones disponibles en listones simil madera de 2mm - 3mm y 5 mm altamente resistentes que ofrecen múltiples posibilidades de utilización.

- Atractivo pavimento heterogéneo para tráfico residencial y comercial intenso.
- Protección reforzada de poliuretano.
- Sofisticada decoración con modernos diseños y variedad de maderas.
- Se presenta en diferentes matices, lisos o texturados.
- Resistente al uso de sillas con ruedas.

Estos pisos son una respuesta rápida, profesional y duradera a las necesidades de cualquier tipo de ambiente. Son la mejor opción si se quiere renovar el piso sin remover el revestimiento existente.

El patrón de diseño aleatorio grabado en la superficie de cada tabla reproduce perfectamente la textura de la auténtica madera y consigue que transmita las mismas sensaciones naturales a la vista y al tacto.



Wc 10



Wc 94




Wc 84



Wc 82



Wc 70



Wc 30



Wc 90



Wc 50



Wc 44



Wc 46



Wc 42

Fortress 2000 Evolution Uso residencial



Wc 51



Wc 41



Wc 71




Wc 11



Wc 23



Wc 21



Fortress 5000 Evolution Losse Lay



Wc 30



Wc 50



Wc 94



Wc 64



Av Mitre 4461 - Avellaneda
 Ciudad de Buenos Aires – Argentina
 Tel: (54 11) 3750-5630
 ventas@geagroupargentina.com.ar
 www.pisosgeagroup.com



FORTRESS 3000 y 5000 Evolution

Fortress 3000 Evolution Uso comercial intenso

Fortress 3000 y 5000 son colecciones disponibles en baldosas de 3mm y 5mm altamente resistentes que ofrecen múltiples posibilidades de utilización.

- Atractivo pavimento heterogéneo para tráfico residencial y comercial.
- Protección superficial de poliuretano.
- Sofisticada decoración con modernos diseños y variedad de maderas.
- Se presenta en diferentes matices, lisos o texturados.
- Resistente al uso de sillas con ruedas.

Estos pisos son una respuesta rápida, profesional y duradera a las necesidades de cualquier tipo de ambiente. Son la mejor opción si se quiere renovar el piso sin remover el revestimiento existente.

El patrón de diseño aleatorio grabado en la superficie de cada tabla reproduce perfectamente la textura de la auténtica madera y consigue que transmita las mismas sensaciones naturales a la vista y al tacto.



TRAVERTINO



Tc 2410



Tc 2420



Tc 2430

CONCRETO



Tc 2540



Tc 2550



Tc 2560



Tc 2570

LINO



Tc 7510



Tc 7520



Tc 7530



Tc 7540


CONCEPT



Tc 9220



Tc 9230



Fortress 5000 Evolution Losse Lay




Tc 6920



Tc 6930




Tc 2560



Tc 2820



FORTRESS 2000 y 3000 Evolution

GEO 
Floor

LISTONES

GEO 
Floor

BALDOSAS

LISTONES

Espesor	2.0 mm	3.0 mm	
Tamaño	6" x 36" (152mm x 915mm)	CONCRETO 18" x 36" (45,72 x 91,44) TECNO 18" x 36" (45,72 x 91,44) TRAVERTINO 12" x 24" (30,48 x 60,96) BURBBY 18" x 18" (45,72 x 45,72) LINO 12" x 24" (30,48 x 60,96) MINIMALISTA 12" x 36" (30,48 x 91,44)	6" x 36" (152mm x 915mm)
Código de Color	WR 11 - WR 21 - WR 23 - WR 41 - WR 51 - WR 71	TC 2410 - TC 2420 - TC 2430 - TC 2540 - TC 2550 - TC 2560 - TC 2570 - TC 6910 - TC 6920 - TC 6930 - TC 6940 - TC 7120 - TC 7130 - TC 7140 - TC 7510 - TC 7520 - TC 7530 - TC 7540 - TC 9220 - TC 9230 -	WC 10 - WC 30 - WC 44 - WC 46 - WC 50 - WC 60 - WC 64 - WC 68 - WC 70 - WC 90 - WC 94 - WC 98
Capa de Uso	0.12 mm	0.55 mm	0.55 mm
Clasificación de uso 649: 1996	Uso residencial -22	Uso comercial pesado -33	Uso comercial pesado -33
Empaque	3.34 m2 por caja / 24 pcs por caja	CONCRETO - TECNO 3.34 m2 por caja / 8 pcs por caja TRAVERTINOS - LINO 3.34 m2 por caja / 18 pcs por caja BURBBY 3.34 m2 por caja / 16 por caja MINIMALISTA 3.34 m2 por caja / 12 pcs por caja	3.34 m2 por caja / 24 pcs por caja
Peso	3,4 Kg / m2	5,5 Kg / m2	5,5 Kg / m2
Protección	PUR	PUR	PUR
Ruedas de bandas de sillas (goma o pliuuretánicas)	Apto	Apto	Apto
Resistencia a la Abrasión	< 2.0 mm ³	< 2.0 mm ³	< 2.0 mm ³
Indentación Residual	ca. 0.02mm	ca. 0.02mm	ca. 0.02mm
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916-1999)	Clase 1	Clase 1	Clase 1
Resistencia a la decoloración	> 6	> 6	> 6
Antideslizamiento	R9	R9	R9
Resistencia a los Químicos en general	si	si	si
Comportamiento Estático	Antistático	Antistático	Antistático
Mantenimiento	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo



FORTRESS 5000 Evolution

		 Floor <i>Losse Lay</i>	
		BALDOSAS	LISTONES
Espesor	5.0 mm		
Tamaño	CONCRETO 18" x 36" (45,72 x 91,44) TECNO 18" x 36" (45,72 x 91,44) TEXTIL 24" x 24" (60,96 x 60,96)	6" x 36" (17,78cm x 121,92cm)	
Código de Color	TC 6920 - TC 6930 - TC 2560 - TC 2820	WC 30 - WC 50 - WC 64 -WC 94	
Capa de Uso	0.55 mm	0.55 mm	
Clasificación de uso 649: 1996	Uso comercial pesado -33	Uso comercial pesado -33	
Empaque	CONCRETO 1.67 m2 por caja/ 4 pcs por caja TECNO 1.67 m2 por caja/ 4 pcs por caja TEXTIL 1,85 m2 por caja / 5 pcs por caja	1,79 m2 por caja / 10 pcs por caja	
Peso	9,8 Kg / m2	9,8 Kg / m2	
Protección	PUR	PUR	
Ruedas de bandas de sillas (goma o pliuertánicas)	Apto	Apto	
Resistencia a la Abrasión	< 2.0 mm ³	< 2.0 mm ³	
Indentación Residual	ca. 0.02mm	ca. 0.02mm	
Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)	Clase 1	Clase 1	
Resistencia a la decoloración	> 6	> 6	
Antideslizamiento	R9	R9	
Resistencia a los Químicos en general	si	si	
Comportamiento Estático	Antistatico	Antistatico	
Mantenimiento	Muy bajo	Muy bajo	